

# FEUERWEHRPLAN

Objektname: **Bürogebäude St. Ingbert**

Stand 10/2023

Seite 1 / 4

## Allgemeine Gebäudedaten

**Brandmeldeanlage-Nr.:** **FZF 303 303**

Bezeichnung: Bürogebäude St. Ingbert  
Adresse: Musterplatz 2  
66386 St. Ingbert  
Telefon: 06894 110 110

## Nutzung

Bürogebäude

## Ansprechpartner im Einsatzfall

<b>Ansprechpartner</b>	<b>Funktion</b>	<b>☎ Dienstlich</b>	<b>☎ Mobil</b>
Herr Muster	Hausmeister, tagsüber	06894 1234 56	0170 1212 2023
Stellvertreter/in	Hausmeister, tagsüber	06894 1234 78	Weiterleitung
Beamter vom Dienst	Nach Dienstende		0150 2023 1212

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>	<b>Plan</b>
Objektbeschreibung und textliche Erläuterungen	1 bis 4	
Datenblatt Löschwasserversorgung Am Markt	5	
Anfahrtsplan	6	01
Hydrantenplan Am Markt - © <i>Stadtwerke St. Ingbert</i>	7	02
Übersichtsplan	8	03
Geschosspläne → 2.UG, 1.UG, EG, 1. - 4.OG, DG	9 bis 16	04 - 11

## Aufgestellt nach DIN 14 095

<b>Stand</b>	<b>Datum</b>	<b>Name</b>
Ersterstellung	10.2023	Feuerwehr St. Ingbert
Revisionsstand	--	
Nächste Prüfung/Revision	10.2025	

## Verteiler

Betreiber	1 x reiß- und wasserfestes Spezialpapier, DIN A3, 2-fach gefaltet + PDF-Dokumentation
Feuerwehr St. Ingbert	1 x reiß- und wasserfestes Spezialpapier, DIN A3, 2-fach gefaltet
Feuerwehr Rentrish	1 x reiß- und wasserfestes Spezialpapier, DIN A3, 2-fach gefaltet
Brandschutzdienststelle	1 x Papier, DIN A3, 2-fach gefaltet + PDF-Dokumentation auf Datenträger (USB)

# FEUERWEHRPLAN

Objektname: **Bürogebäude St. Ingbert**

Stand 10/2023

Seite 2 / 4

## Personenzahlen

ca. 200 bis 250 Personen, teils Beschäftigte, teils Bürger (Kundschaft)

## Geschäftszeiten

Montag - Mittwoch	08.00Uhr – 16.00Uhr
Donnerstag	08.00Uhr – 18.00Uhr
Freitag	08.00Uhr – 12.00Uhr

## Feuerwehr-Schlüsseldepot (FSD)

Links vom Feuerwehrhauptzugang, unterhalb der Blitzleuchte

## Technische Gebäudeausrüstung

### **ORTSFESTE MELDEEINRICHTUNGEN**

- Feuerwehrinteraktionszentrum (FIZ) – EG – Feuerwehrhauptzugang
- Brandmeldezentrale (BMZ) – EG
- automatische Melder und nicht automatische Melder
- Linearmelder (im Kuppelsaal)

### **ORTSFESTE LÖSCHEINRICHTUNGEN**

- Löschwasserentnahmestellen (Schlauchanschlussventil, C-Anschluss, trocken) im Hauptgebäude; Treppenraum 1 und 2, jeweils in allen Etagen
- Die 1. **Löschwassereinspeisung** befindet sich im Kuppelsaal, links vom Zugang Ordnungsamt
- Die 2. **Löschwassereinspeisung** befindet sich im Kuppelsaal, links vom Abstellraum

#### Löschwasserversorgung:

Siehe Anlagen (Quelle Stadtwerke St. Ingbert)

- Löschwasserversorgung Am Markt
- Löschwassermengen Am Markt

### **RAUCH - UND WÄRMEABZUGSANLAGEN**

Treppenraum 1 (TR1)	Auslösung manuell, EG und 4.OG
Treppenraum 2 (TR2)	Auslösung manuell, EG und 4.OG
Kuppelsaal	Auslösung manuell, EG TR2 >> Auslösung neben Auslösung TR2
Aufzugschacht	An oberster Stelle des Aufzugschachtes befindet sich eine Öffnung zur Rauchableitung.

# FEUERWEHRPLAN

Objektname: **Bürogebäude St. Ingbert**

Stand 10/2023

Seite 3 / 4

## AUFZÜGE

Personenaufzug (TR1)	1.UG bis 4. OG >> 2 Aufzüge 6 Personen / 450kg	>> Steuerung im DG, erreichbar über die Treppe vom Damen WC, 4.OG
Personen / Lastenaufzug (TR2)	1.UG bis 4. OG 12 Personen / 900kg	>> Steuerung im DG

Im Brandfall werden der Aufzüge in das EG gefahren, wo sie mit geöffneten Türen außer Betrieb gehen.

## KLIMA – UND LÜFTUNGSANLAGEN

Sitzungssaal (1.OG)	Technikraum zur Be- und Entlüftung des Sitzungssaal befindet sich im 2.OG
---------------------	---------------------------------------------------------------------------

## EDV ANLAGEN

EDV-Raum (1.UG)	Nur mit CO <sub>2</sub> löschen
EDV-Raum (2.OG)	Nur mit CO <sub>2</sub> löschen

## Besondere Hinweise zur Energieversorgung

### STROM

1.UG - SiBel	Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage versorgt bei Spannungsausfall sämtliche Notleuchten und Piktogramme im Gebäude.
1.UG - NSHV	Die Niederspannungs-Hauptverteilung versorgt sämtliche Verteilungen und Großverbraucher im Gebäude an der Allgemeinstromversorgung. Im Schaltschrank befindet sich die elektrische Trennstelle.

### WASSER

1.UG - HAR	Wasserhauphahn
------------	----------------

### GAS

1.UG - HAR	Gashauphahn
------------	-------------

### HEIZUNG

1.UG - Fernwärme	Absperrventil Fernwärme Übergabestation
2.UG - Heizungsanlage	Kombinierte Öl- und Gasheizung (Kessel 1 + 2) (Kessel 3 außer Betrieb)

# FEUERWEHRPLAN

Objektname: **Bürogebäude St. Ingbert**

Stand 10/2023

Seite 4 / 4

## Sonstige Hinweise zu Gefährdungspotenzialen und technischen Anlagen

Art	Beschreibung ( <i>Lage</i> )
Druckgasbehälter	Nicht vorhanden.
Sonstige Gefahrstoffe - fest - flüssig - gasförmig	Heizöltank im 2.UG >> 75.000 Liter
Sicherheitsfachkräfte:	Herr Mustermann 1
Brandschutzbeauftragter:	Herr Mustermann 2

## Gebäudebeschreibung

Art	Beschreibung
Tragende Bauteile	Stahlbetonskelettbauweise; Stahlbetonstützen und Stahlbetonwänden
Trennwände	Soweit tragend; Stahlbeton, Mauerwerk (Keller); <u>Wände zwischen den Zimmern und Fluren:</u> GK-Leichtbauwänden, ohne Brandschutzqualifikation
Treppen	Stahlbetontreppen (TR1 + 2)
Decken	Stahlbetondecken
Dachkonstr./ Aufbau	Flachdach, harte Bedachung mit Folienabdichtung ohne Kiesauflage; Kuppelsaal Glasdach

## Sonstige Informationen

Art	Beschreibung
Bereitstellungsräume	Bereitstellungsraum für nachrückende Feuerweereinheiten ist die Musterstraße.
Poller	Die Poller in der Feuerwehrumfahrt sind herausnehmbar.

Gemäß DIN 14095:2007-05 (Feuerwehrpläne für bauliche Anlagen) **müssen** „Feuerwehrpläne (...) stets auf aktuellem Stand gehalten werden. Der Betreiber der baulichen Anlage hat den Feuerwehrplan mindestens **alle 2 Jahre** von einer sachkundigen Person prüfen zu lassen.“